

Cooper

Productblad
Produktblatt
Product sheet
Fiche produit



casala®

Aankoopoverwegingen

Gute Gründe

Unique buying reasons

Caractéristiques générales



- NL • Cooper heeft een mooi afgewerkte, blinde bevestiging van de rugleuning
- NL • De afgeronde armlegger zorgt voor een comfortabele ondersteuning
- NL • De ergonomisch vormgegeven zitting en rugleuning bieden een ongeëvenaard zitcomfort
- NL • Cooper's elegante buisverbindingen worden benadrukt door de perfecte soldeerlassen
- NL • Optioneel kan Cooper worden voorzien van een uitschuifbare koppeling (vierpoot)
- NL • Dankzij de 'wall-saver'-constructie blijft de rugleuning van het sledemodel vrij van de wand
- NL • Het sledemodel heeft een ranke uitstraling waarbij de stabiliteit en sterkte gewaarborgd is
- NL • Het frame is milieuvriendelijk verchromd volgens de Chrome 3 procedure
- NL • Cooper is 100% recyclebaar
- D • Die Rückenlehne von Cooper ist elegant in das Gestell eingebaut
- D • Die geschwungenen Armlehnen versprechen ultimativen Komfort
- D • Die ergonomisch geformten Sitze und Rücken bietet angenehmen Sitzkomfort
- D • Cooper's elegante Stahlrohrverbindungen fallen auf durch perfekte Verlötung
- D • Auf Wunsch kann eine Reihenverbindung unter dem Sitz angebracht werden (4-Fuß)
- D • Durch „Wandschutz-Funktion“ beim Freischwinger kann der Rücken nicht die Wand berühren
- D • Das Freischwingergestell ist filigran aber fest und stabil
- D • Das Metallgestell wird nach dem umweltfreundlichen Standard Chrom III verchromt
- D • Cooper ist nach einem langen Stuhlleben zu 100% recycelbar
- UK • Cooper's backrest is beautifully integrated within the chair
- UK • The curved armrest provides ultimate comfort
- UK • The ergonomically designed seat and back offer supreme comfort and support
- UK • Cooper's elegant tube connections are highlighted by perfect welding
- UK • An extractable underseat linking system is optional (4-leg)
- UK • The "wall-saver" construction keeps the cantilever's backrest from touching the wall
- UK • The cantilever frame has a slender appearance and guarantees stability and strength
- UK • The chrome frame is environmentally friendly chromed according to the Chrome 3 procedure
- UK • Cooper is 100% recyclable after its lifespan
- F • Le dossier de Cooper est joliment intégré à la chaise
- F • Les accoudoirs incurvés apportent un confort optimal
- F • L'assise et le dossier au design ergonomique offrent un confort et un soutien absolu
- F • L'élégance des connexions des tubes de Cooper est soulignée par un brasage parfait
- F • Un système d'assemblage sous-assise escamotable est disponible en option (4 pieds)
- F • Le modèle luge est conçu de manière à empêcher le dossier de toucher le mur
- F • Le châssis du modèle luge, à l'allure élancée, garantit stabilité et solidité
- F • Le châssis chromé est respectueux de l'environnement, conformément au procédé Chrome 3
- F • Cooper est 100% recyclable

Technische specificaties

Technische Daten

Technical specifications

Caractéristiques techniques



NL **Frame**

- 4-poot: buis Ø 22 x 2 mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit
- Slede: buis Ø 22 x 2,5 mm koud gewalst EN10305-3 chroomkwaliteit
- Afwerking: (mat) verchromd met een laagdikte van 20-25µm, poedercoating met een laagdikte van 300µm

Bevestiging

- Metalen onderdelen frame d.m.v. MIG lassen, zitting verbonden met schroeven, rug d.m.v. vormsluiting, armleggers door vormsluiting en verlijming

Rug/zitting

- Kunststof (PP) rug en zitting, verkrijgbaar in 5 kleuren
- Stoffering standaard voorzien van CMHR brandvertragend koudschuim. Optioneel te voorzien van luxe stoffering

Armleggers

- Vervaardigd van PP, standaard in kleur zwart of wit

Glijders

- Standaard voorzien van kunststof glijders, optioneel te voorzien van glijders met aangelaste vilt of metalen glijders (RVS)

D **Gestell**

- 4-Fuß: Rundstahlrohr Ø 22 x 2 mm, kalt gewalzter Stahl nach EN10305-3 Verchromungsqualität
- Freischwinger: Rundstahlrohr Ø 22 x 2,5 mm, kalt gewalzter Stahl nach EN10305-3 Verchromungsqualität
- Oberfläche: (mat) verchromt mit 20-25 µm Materialauftrag, pulverbeschichtet in einer Materialstärke von 300µm

Verbindung

- Metallverbindungen MIG verschweißt, Sitz von unten verschraubt mit Schrauben, Rückenlehne unsichtbar mit dem Gestell verbunden, Armlehnen unsichtbar mit dem Gestell verbunden und verklebt

Rückenlehne/Sitz

- Aus Polypropylen (PP), in 5 verschiedenen Farben
- Polsterung: Schaum standard ausgeführt mit feuerhemmender CMHR Schaum. Sehr hochwertige Polsterung (deluxe) ist optional

Armlehnen

- Polypropylen (PP), Standard in schwarz oder weiß

Gleiter

- Standard sind Kunststoffgleiter, Filzgleiter (mit verschweißtem Filz) oder Metallgleiter (beim 4-Fuß-Stuhl) sind optional

UK **Frame**

- 4-leg: tube Ø 22 x 2 mm cold rolled EN10305-3 chrome quality
- Cantilerver: tube Ø 22 x 2,5 mm cold rolled EN10305-3 chrome quality
- Finish: (matt) chromed with a layer thickness of 20-25µm, powdercoated with a layer thickness of 300µm

Connection

- Metal parts on frame are welded using MIG welds, seats are connected with screws, backrest by form fitting, armrests by form fitting and adhesive bonding

Backrest/seat

- Plastic backrest and seat are made of PP, available in 5 different colours
- Upholstery: Fire retardant CMHR foam as standard. High-end finish of upholstery is optional

Armrests

- Made of PP, standard in colour black or white

Glides

- Plastic glides come as a standard, felt glides (ultrasonically welded) or Metal glides (RVS) are optional

F **Châssis**

- 4 pieds: tube Ø 22 x 2 mm laminé à froid, qualité chrome EN10305-3
- Luge: tube Ø 22 x 2,5 mm laminé à froid, qualité chrome EN10305-3
- Finitions: épaisseur de couche de chrome (et chrome mat) de 20-25µm ; épaisseur de couche époxy de 300µm

Assemblage

- Les parties métalliques du châssis sont assemblées par soudures MIG, l'assise par des vis, le dossier par encastrement et les accoudoirs par encastrement et par collage

Assise/dossier

- Assise et dossier plastique fabriqués en PP, disponible dans 5 coloris
- Version tapissée: Mousse ignifugée CMHR en standard. Garnissage finition luxe en option


Accoudoirs

- Fabriqués en PP, coloris standard noir ou blanc

Patins

- Patins plastique en standard. Patins feutrine (soudés par ultra-sons) ou patins métal (RVS) en option


Productoverzicht Produktübersicht Product review Aperçu produit



2118/00

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2372 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 5706 gr.



2119/00

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2372 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
Overig / übrig / other / reste 150 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 5856 gr.



2119/00 (deluxe)

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2372 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
Overig / übrig / other / reste 350 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 6056 gr.



2218/00

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2372 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
Overig / übrig / other / reste 350 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 6056 gr.




2218/00 (deluxe)


Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2372 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
Overig / übrig / other / reste 550 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 6256 gr.


Productoverzicht Produktübersicht Product review Aperçu produit




2118/10
 Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
 Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
 Totaal / Gesamt / Total / Total 6198 gr.




2119/10
 Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
 Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
 Overig / übrig / other / reste 150 gr.
 Totaal / Gesamt / Total / Total 6348 gr.



2119/10 (deluxe)
 Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
 Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
 Overig / übrig / other / reste 350 gr.
 Totaal / Gesamt / Total / Total 6548 gr.




2218/10
 Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
 Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
 Overig / übrig / other / reste 350 gr.
 Totaal / Gesamt / Total / Total 6548 gr.



2218/10 (deluxe)
 Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
 Metaal / Metall / steel / acier 3334 gr.
 Overig / übrig / other / reste 550 gr.
 Totaal / Gesamt / Total / Total 6748 gr.


Productoverzicht Produktübersicht Product review Aperçu produit



2128/10

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 5138 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 8002 gr.



2129/10

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 5138 gr.
Overig / übrig / other / reste 150 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 8332 gr.



2129/10 (deluxe)

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 5138 gr.
Overig / übrig / other / reste 350 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 8532 gr.



2228/10

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 5138 gr.
Overig / übrig / other / reste 350 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 8532 gr.



2228/10 (deluxe)

Kunststof / Kunststoff / plastic / polypropylène 2864 gr.
Metaal / Metall / steel / acier 5138 gr.
Overig / übrig / other / reste 550 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 8732 gr.

Casala
Meubelen Nederland bv
Rolweg 10
4104 AV Culemborg
The Netherlands
T +31 (0)345 51 73 88
F +31 (0)345 53 20 67
E info@casala.com

Casala
Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
T +49 (0)5043 71 0
F +49 (0)5043 71 110
E casala@casala.com

Casala Ltd
Unit 9A Cedarwood
Chineham Business Park
Basingstoke
Hampshire, RG24 8WD
United Kingdom
T +44 (0)1256 46 88 66
F +44 (0)1256 47 72 75
E sales@casala.com

Casala S.à.r.l.
66 rue Escudier
92100 Boulogne-Billancourt
France
T +33 (0)1 41 22 09 10
F +33 (0)1 41 22 09 11
E contact@casala.com

www.casala.com

casala[®]