

# Wishbone

Productblad  
Produktblatt  
Product sheet  
Fiche produit




casala®

# Aankoopoverwegingen

## Gute Gründe

### Unique buying reasons

### Caractéristiques générales



- NL** • Wishbone is een zeer uitgebreid tafelprogramma. Het modulair aanpasbare onderstel kan bijna elke tafelvorm en afmeting dragen
  - Wishbone is verkrijgbaar met twintig verschillende pootvarianten en biedt eindeloos veel mogelijkheden
  - Wishbone kan worden voorzien van een rechte koppelpoot om grotere opstellingen te maken met minder poten en daardoor ontstaat ook meer beenruimte
  - Vier aluminium steunregels zorgen voor een goede ondersteuning en stabilisatie van het tafelblad
  - Vele opties verkrijgbaar zoals frontpanelen, kabelmanagement, elektrificatie en tussenbladen (in de nerfrichting)
  - De tabel wordt gedemonteerd geleverd en is zeer eenvoudig en snel op te bouwen
- UK** • Wishbone a very extensive table program due to its adaptable frame. It allows almost any shape and size
  - Wishbone is available with twenty different types of legs, giving a wide choice
  - Wishbone can be fitted with a connecting leg which allows for more space under the table
  - The table top is supported by four aluminum support bars to ensure the table top remains stable and straight
  - Many options are available such as modesty panels, cable management, electrification and bridging tops
  - Knock-down delivery and easy assembly for quick installation
- D** • Wishbone ist ein sehr umfangreiches Tischprogramm wegen seinem anpassungsfähigen Gestell. Es ermöglicht fast jede Form und Abmessung
  - Wishbone ist lieferbar mit zwanzig verschiedenen Tischbein-Typen wodurch es eine große Auswahl gibt
  - Wishbone Tischanlagen können auch mit einem Verbindungsbein zwischen 2 Tischplatten montiert werden. Das ergibt mehr Beinfreiheit unter der Tischplatte
  - Die Tischplatte hat ein Untergestell aus 4 Aluminium Zargen und Beinhalterungen. Dadurch steht die Platte sicher und stabil
  - Viele Optionen sind lieferbar wie z.B. Blenden, Kabel-Management, Elektrifizierung und Zwischenplatten
  - Der Tisch wird zerlegt geliefert und ist sehr einfach und schnell aufzubauen
- F** • Wishbone est une gamme très étendue de tables grâce à son châssis adaptable permettant presque toutes les tailles et formes
  - Wishbone est disponible en 20 différents types de piètement, offrant ainsi un large choix
  - Wishbone peut être équipée d'un pied partagé pour libérer l'espace sous la table
  - Le plateau est soutenu par quatre poutres en aluminium qui garantissent sa stabilité et sa rigidité
  - De nombreuses options sont disponibles, telles que voiles de fond, gestion des câbles, électrification et plateaux intermédiaires
  - Livraison non montée et assemblage facile pour une installation rapide

# Technische specificaties

## Technische Daten

### Technical specifications

### Caractéristiques techniques



#### <sup>NL</sup> Frame

- Aluminium gietdelen ADC 12, regels aluminium extrusie ADC 12
- Poten: Ø 40 x 2 mm, 40 x 40 x 2 mm, Ø 60 x 2 mm of 60 x 60 x 2 mm, koudgewalst staal EN10305-3 chroomkwaliteit
- Poten: Ø 60 mm of Ø 60 x 60 mm, massief beukenhout

#### Bevestiging

- Alle onderdelen zijn m.b.v. schroeven verbonden (M6)

#### Afwerking

- (Mat)verchromd met een laagdikte van 20µm - 25µm  
Poedercoating met een laagdikte 300µm

#### Glijders

- Standaard voorzien van kunststof glijders, optioneel vilt
- Schuine poten standaard met verstelbare glijders

#### <sup>D</sup> Gestell

- Aluminium-Gußteile ADC12, Alu-Extrusionsprofile ADC12
- Metall-Beine: Ø 40x2mm, 40x40x2mm, Ø 60 x 2mm oder 60 x 60 x 2 mm kalt gewalzter Stahl EN10305-3 Verchromungsqualität
- Holz-Beine: Ø 60mm oder 60x60mm, Buche Massivholz

#### Verbindung

- Alle Teile sind miteinander verbindbar mit Schrauben (M6)

#### Oberfläche

- Verchromt, matt verchromt, Stärke 20-25µm oder pulverbeschichtet mit einer Materialstärke von 300µm

#### Gleiter

- Standard: ausgestattet mit Kunststoffgleitern, optional sind möglich Filzgleiter
- Schräge Beine sind serienmäßig ausgestattet mit höhenverstellbaren Kunststoffgleitern

#### <sup>UK</sup> Frame

- Aluminum castings ADC 12, bars aluminum extrusion ADC 12
- Legs: Ø 40 x 2 mm, 40 x 40 x 2 mm, Ø 60 x 2 mm or 60 x 60 x 2 mm, cold rolled steel EN10305-3 chrome quality
- Legs: Ø 60 mm or Ø 60 x 60 mm, solid beech wood

#### Connections

- All parts are connected to each other with screws (M6)

#### Finish

- Chromed/matt chromed with a layer thickness of 20 - 25µm or powder coating with a layer thickness of 300µm

#### Glides

- Standard fitted with plastic glides, felt glides are optional
- Angled legs are standard fitted with adjustable glides

#### <sup>F</sup> Châssis

- Pièces coulées en aluminium ADC12, poutres en aluminium extrudé ADC12
- Pieds : Ø 40 x 2 mm, 40 x 40 x 2 mm, Ø 60 x 2 mm ou 60 x 60 x 2 mm, acier laminé à froid qualité chrome EN10305-3
- Pieds: Ø 60 mm ou 60 x 60 mm, hêtre massif

#### Assemblage

- Tous les éléments sont assemblés avec des vis (M6)

#### Finitions

- Chrome/Chrome mat : épaisseur de couche 20 - 25µm; époxy: épaisseur de couche 300µm

#### Patins


- Patins plastiques en standard, patins feutrine en option
- Pieds inclinés dotés de patins ajustables en standard

# Productoverzicht

## Produktübersicht

### Product review


#### Aperçu produit



#### 6510/13

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminium /  
 Aluminium 9850 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 6000 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 24490 gr.



#### 6520/13

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminium /  
 Aluminium 9798 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 73560 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 25794 gr.

# Productoverzicht

## Produktübersicht

### Product review


#### Aperçu produit



**6550/13**

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 8604 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 8464 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 25708 gr.



**6560/13**

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 8552 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 10136 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 27148 gr.



**6570/13**

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 8604 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 452 gr.  
 Hout / Holz / Wood / Bois 5632 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 23148 gr.



**6580/13**

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 8552 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 452 gr.  
 Hout / Holz / Wood / Bois 7140 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 24604 gr.

# Productoverzicht

## Produktübersicht

### Product review


#### Aperçu produit



#### 6610/13

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 9046 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 6012 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 23518 gr.




#### 6620/13

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 8994 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 7368 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 24822 gr.


# Productoverzicht Produktübersicht Product review Aperçu produit



**6650/13**

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
Panneau de particules 8640 gr.  
Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
Aluminium 7800 gr.  
Staal / Metall / Steel / Acier 8476 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 24736 gr.



**6660/13**

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
Panneau de particules 8640 gr.  
Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
Aluminium 7748 gr.  
Staal / Metall / Steel / Acier 10148 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 26356 gr.



**6670/13**

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
Panneau de particules 8640 gr.  
Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
Aluminium 7748 gr.  
Staal / Metall / Steel / Acier 452 gr.  
Hout / Holz / Wood / Bois 7176 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 23836 gr.



**6680/13**

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
Panneau de particules 8640 gr.  
Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
Aluminium 7800 gr.  
Staal / Metall / Steel / Acier 452 gr.  
Hout / Holz / Wood / Bois 5668 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 22380 gr.

# Productoverzicht

## Produktübersicht

### Product review


#### Aperçu produit



6515/13

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 9850 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 3368 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 21678 gr.



6525/13

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 9798 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 4208 gr.


Totaal / Gesamt / Total / Total 22466 gr.



6535/13

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 9850 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 452 gr.  
 Hout / Holz / Wood / Bois 1624 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 20386 gr.



6545/13

Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminum /  
 Aluminium 9798 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 452 gr.  
 Hout / Holz / Wood / Bois 1692 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 20402 gr.




# Productoverzicht

## Produktübersicht


### Product review

#### Aperçu produit




**6615/13**  
 Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminium /  
 Aluminium 9046 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 3380 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 20866 gr.




**6625/13**  
 Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminium /  
 Aluminium 8994 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 4220 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 21674 gr.



**6635/13**  
 Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminium /  
 Aluminium 9046 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 452 gr.  
 Hout / Holz / Wood / Bois 1660 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 19618 gr.



**6645/13**  
 Spaanplaat / Spanplatte / Chipboard /  
 Panneau de particules 8640 gr.  
 Aluminium / Aluminium / Aluminium /  
 Aluminium 8994 gr.  
 Staal / Metall / Steel / Acier 452 gr.  
 Hout / Holz / Wood / Bois 1728 gr.

Totaal / Gesamt / Total / Total 19634 gr.

Casala  
Meubelen Nederland bv  
Rolweg 10  
4104 AV Culemborg  
The Netherlands  
T +31 (0)345 51 73 88  
F +31 (0)345 53 20 67  
E info@casala.com

Casala  
Objektmöbel GmbH  
Magirusstraße 16  
31867 Lauenau  
Germany  
T +49 (0)5043 71 0  
F +49 (0)5043 71 110  
E casala@casala.com

Casala Ltd  
Unit 9A Cedarwood  
Chineham Business Park  
Basingstoke  
Hampshire, RG24 8WD  
United Kingdom  
T +44 (0)1256 46 88 66  
F +44 (0)1256 47 72 75  
E sales@casala.com

Casala S.à.r.l.  
66 rue Escudier  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
T +33 (0)1 41 22 09 10  
F +33 (0)1 41 22 09 11  
E contact@casala.com

www.casala.com



**casala®**