

Ravelle

Productblad
Produktblatt
Product sheet
Fiche produit



casala®

Aankoopoverwegingen

Gute Gründe

Unique buying reasons

Caractéristiques générales



- ^{NL} • Breed toepasbaar barkrukken programma
- Stapelbaar draadstaal frame, inclusief stapelplaat
- Stapelbaar tot 5 stuks (Ravelle I)
- Kolompoot in hoogte verstelbaar, fraaie afwerking onderkant zitting
- Makkelijk hanteerbare handgreep
- Toepasbaar aan bar en statafel
- Geschikt voor ziekenhuizen, fysiotherapeuten en als bijzetkruk
- Toepasbaar als hoge werkstoel
- Alle modellen uitvoerbaar met 3 verschillende zittingen; PU schuim, hout en gestoffeerd
- PU zitting is waterafstotend en goed te reinigen
- Voorzien van milieuvriendelijkere Chromom 3

- ^D • Vielseitig einsetzbares Barhockerprogramm
- Stapelbar mit Drahtstahlgestell, inkl. Stapelschutz
- Stapelbar bis 5 Stück (Ravelle I)
- Mittelsäule höhenverstellbar, Sitzunterseite sauber verarbeitet
- Komfortablen Griff
- Passend zu Stehtischen und Bartresen
- Ideal für Krankenhäuser, für Physiotherapeuten für Ärzte und als Beistellhocker
- Einsetzbar als höhenverstellbarer Arbeitsstuhl
- 3 unterschiedliche Sitze möglich: PU Schaum,
- Buchenschichtholz oder gepolstert, kombinierbar mit 7 verschiedenen Gestellen
- PU Schaum Sitz ist wasserfest und leicht zu reinigen
- Verchromte Teile nach umweltfreundlichere Chromom 3 verarbeitet

- ^{UK} • Widely usable barstool programme
- Stackable rod steel frame with stacking plate
- Stackable max. 5 pieces (Ravelle I)
- Column is height adjustable, smooth under seat finish
- Easy in use because of handgrip
- Compatible with bar and poset table
- Suitable in hospitals, for physiotherapists and as a mobile stool
- Suitable for use in temporary working environments and public spaces
- 3 different seats, PU foam, beech wood and upholstered to combine with 7 different frames
- PU foam seat is water resistant and easy to clean
- Equipped with environmentally friendly Chromom 3

- ^F • Le programme de tabouret facile d'utilisation
- Châssis en acier empilable avec plaque d'empilage incluse
- Empiler jusqu'à 4 pièces
- Hauteur réglable, repose-pieds, roulettes, finition de qualité
- Facile à manipuler
- Compatible avec table de bar et mange debout
- Convient dans les hôpitaux, pour les physiothérapeutes et comme tabouret mobile
- Convient pour une utilisation dans des environnements de travail temporaire et des espaces publics
- 3 assises différentes, mousse polyuréthane, bois de hêtre et version tapissée en combinaison avec 7 châssis différents
- Siège en mousse PU résistant à l'eau et facile à nettoyer
- Respectueux de l'environnement Chromom 3

Technische specificaties

Technische Daten

Technical specifications

Caractéristiques techniques



Ravelle I – 1517/07

^{NL} Frame

Draadstaal Ø 12mm
Finish: epoxy, chroom 3, mat chroom
Glijders: optioneel slijtvaste kunststof (POM) of ultrasoon gelaste viltglijders

Zitting

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20 mm
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm
Zitting: gstoffeeerd, beukenhouten inlay, schuim PU, dikte 30mm

Greep

Verchromd Zamac

Stapelplaat

Geëxpandeerd polypropyleen (EPP)

Zithoogte

75 cm

^D Gestell

Rundstahl Ø 12mm
Oberfläche: pulverbeschichtet, chrom 3 oder matt verchromt
Gleiter: abriebfester Kunststoff (POM), oder Gleiter mit aufgeschweißtem Filz

Sitz

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff Stoff nach Stoffkollektion

Griff

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

Stapelschutzplatte

Expandiertes Polypropylen (EPP)

Sitzhöhe

75 cm

^{UK} Frame

Rod steel frame Ø 12mm
Finish: powder-coated, chrome 3, mat chrome
Glides: optional hard wearing plastic (POM) or ultrasonic welded felt glides

Seat

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black, anthracite and green, thickness 25mm
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood, foam PU, thickness 30mm

Grip

Chromed Zamac

Stacking plate

Expanded polypropylene (EPP)

Height

75 cm

^F Chassis

Tige en acier Ø 12mm
Finition: époxy, chrome 3, chrome mat
Patins

Assise

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black, 25mm
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement tapissée, épaisseur 30mm

Poignée sous l'assise

Chromée

Base d'empilage

Polypropylène expansé (EPP)

Hauteur

75 cm

Technische specificaties

Technische Daten

Technical specifications

Caractéristiques techniques



Ravelle II – 1525/07

^{NL} Frame

Buis Ø 22mm
Finish: epoxy, chrom 3, mat chrom

Zitting

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim
PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU,
dikte 30mm

Greep

Verchromd Zamac

Zithoogte

75 cm

^D Gestell

Rundstahlrohr Ø 22mm
Oberfläche: pulverbeschichtet, chrom 3 oder matt
verchromt

Sitz

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm
Sitz integraalschaum: Einlage Buche, Schaum PU in
schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff
Stoff nach Stoffkollektion

Griff

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

Sitzhöhe

75 cm

^{UK} Frame

Tube size Ø 22mm
Finish: powder-coated, chrome 3, mat chrome

Seat

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black,
anthracite and green, thickness 25mm
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood,
foam PU, thickness 30mm

Grip

Chromed Zamac

Height

75 cm

^F Chassis

Tige en acier Ø 22mm
Finition: époxy, chrome 3, chrome mat

Assise

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU
disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black,
25mm
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement
tapissée, épaisseur 30mm

Poignée sous l'assise

Chromée

Hauteur

75 cm

Technische specificaties

Technische Daten

Technical specifications

Caractéristiques techniques



Ravelle III- 1536/07

^{NL} **Frame**

Buis Ø 22mm
Finish: epoxy, chroom 3, mat chroom
Glijders: slijtvaste kunststof (POM), optioneel ultrasoon gelaste vilt glijders

Zitting

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU, dikte 30mm

Greep

Verchromd Zamac

Zithoogte

75 cm

^D **Gestell**

Rundstahlrohr Ø 22mm
Oberfläche: pulverbeschichtet, chrom 3 oder matt verchromt
Gleiter: abriebfester Kunststoff (POM), oder Gleiter mit aufgeschweißtem Filz

Sitz

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff Stoff nach Stoffkollektion

Griff

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

Sitzhöhe

75 cm

^{UK} **Frame**

Tube size Ø 22mm
Finish: powder-coated, chrome 3, mat chrome
Glides: hard wearing plastic (POM), optional ultrasonic

Seat

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black, anthracite and green, thickness 25mm
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood, foam PU, thickness 30mm

Grip

Chromed Zamac

Height

75 cm

^F **Chassis**

Tige en acier Ø 22mm
Finition: époxy, chrome 3, chrome mat
Patins : plastic POM

Assise

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black, 25mm
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement tapissée, épaisseur 30mm

Poignée sous l'assise

Chromée

Hauteur

75 cm

Technische specificaties

Technische Daten

Technical specifications

Caractéristiques techniques



Ravelle IV - 1545/07

^{NL} **Frame**

Verchromd staal, plaat Ø 40 cm
Kolom verchromd met in hoogte verstelbare gasveer
Hendel: verchromd staal
Glijders: vilt

Zitting

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim
PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU,
dikte 30mm

Greep

Verchromd Zamac

Zithoogte

55 - 80 cm

^D **Gestell**

Bodenplatte Ø 40 cm
Standssäule verchromt; höhenverstellbar
Stellhebel: verchromter Stahl
Gleiter: Filz

Sitz

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in
schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff
Stoff nach Stoffkollektion

Griff

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

Sitzhöhe

55 - 80 cm

^{UK} **Frame**

Chromed steel, plate Ø 40 cm
Column chromed; height adjustable
Handle: chromed steel
Glides: felt

Seat

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black,
anthracite and green, thickness 25mm
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood,
foam PU, thickness 30mm

Grip

Chromed Zamac

Height

55 - 80 cm

^F **Chassis**

Acier chromé, plaque Ø 40 cm
Colonne chromée : hauteur ajustable
Poignée de levier : acier chromé

Assise

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU
disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black,
25mm
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement
tapissée, épaisseur 30mm

Poignée sous l'assise

Chromée

Hauteur

55 - 80 cm

Technische specificaties

Technische Daten

Technical specifications

Caractéristiques techniques



Ravelle V-1557/05



Ravelle V-1556/07

NL **Frame**

Kruisvoet gepolijst aluminium, Ø 60 cm
Kolom verchromd met in hoogte verstelbare gasveer
Hendel: verchromd staal
Glijdoppen: kunststof PE
Wielen: kunststof PU, cover kunststof PA

Zitting

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm
Zitting: integraalschuim, beukenhouten inlay, schuim PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25mm
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU, dikte 30mm

Greep

Verchromd Zamac

Zithoogte

52 – 69 cm, 56 – 84 cm

D **Gestell**

Kreuzfuß Aluminium poliert, Ø 60 cm
Standssäule verchromt, höhenverstellbar
Stellhebel: verchromter Stahl
Gleiter: Kunststoffgleiter PE
Rollen: Laufrollen PU, Halterung Kunststoff PA

Sitz

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff
Stoff nach Stoffkollektion

Griff

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

Sitzhöhe

52 – 69 cm, 56 – 84 cm

UK **Frame**

Cross base polished aluminum, Ø 60 cm
Column chromed; height adjustable
Handle: chromed steel
Glides: plastic PE
Castors: plastic PU, case plastic PA

Seat

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black, anthracite and green, thickness 25mm
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood, foam PU, thickness 30mm

Grip

Chromed Zamac

Height

52 – 69 cm, 56 – 84 cm

F **Chassis**

Aluminium poli, Ø 60 cm
Colonne chromée : hauteur ajustable
Poignée de levier : acier chromé

Assise

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black, 25mm
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement tapissée, épaisseur 30mm

Poignée sous l'assise

Chromée

Hauteur

52 – 69 cm, 56 – 84 cm

Technische specificaties

Technische Daten

Technical specifications

Caractéristiques techniques



Ravelle VI- 1565/07

^{NL} **Frame**

Rubber, verchromd staal, plaat Ø 39 cm
Kolom verchromd met in hoogte verstelbare gasveer
Hendel: verchromd staal

Zitting

Zitting: gelamineerd beukenhout, dikte 20mm
Zitting: integraalschuim, beukenhout inlay, schuim
PU in zwart, antraciet en groen, dikte 25 mm
Zitting: gestoffeerd, beukenhouten inlay, schuim PU,
dikte 30mm

Greep

Verchromd Zamac

Zithoogte

55 - 78 cm

^D **Gestell**

Unterseite Gummi, Bodenplatte verchromter Stahl,
Ø 39 cm
Standsäule verchromt, höhenverstellbar
Stellhebel: verchromter Stahl

Sitz

Sitz buchenschichtholz: laminiert, Stärke 20mm
Sitz integralschaum: Einlage Buche, Schaum PU in
schwarz, anthrazit oder grün, Stärke 25mm
Sitz gepolstert: Einlage Buche, 30mm Schaumstoff
Stoff nach Stoffkollektion

Griff

Verchromtes Zamak (Zinkdruckguß)

Sitzhöhe

55 - 78 cm

^{UK} **Frame**

rubber, chromed steel, plate Ø 39 cm
Column chromed; height adjustable
Handle: chromed steel

Seat

Seat: laminated beech wood, thickness 20mm
Seat: PU foam, interior made of beech wood, foam PU in black,
anthracite and green, thickness 25mm
Seat: completely upholstered, interior made of beech wood,
foam PU, thickness 30mm

Grip

Chromed Zamac

Height

55 - 78 cm

^F **Chassis**

Plastique, acier chromé, plaque Ø 39 cm
Colonne chromée : hauteur ajustable
Poignée de levier : acier chromé

Assise

Assise: bois de hêtre laminé, épaisseur 20mm
Assise: composée de hêtre recouvert de mousse PU
disponible en noir, anthracite ou vert, épaisseur black,
25mm
Assise: composée de hêtre et mousse PU entièrement
tapissée, épaisseur 30mm

Poignée sous l'assise

Chromée

Hauteur



55 - 78 cm

Productoverzicht

Produktübersicht


Productreview

Aperçu produit




Ravelle I - 1517/07 - seat upholstered

| | |
|---|-----------------|
| Schuim / Schaum / Foam / Mousse | 244 gr. |
| Beuken / Buche / Beech / Hêtre | 615 gr. |
| Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique | 32 gr. |
| Zamac / Zamak / Zamac / Zamac | 56 gr. |
| Draadstaal / Rundstahl / Rodsteel / Fil d'acier | 4953 gr. |
| Totaal / Gesamt / Total / Total | 5900 gr. |




Ravelle II - 1525/07 - seat PU

| | |
|--|-----------------|
| Schuim / Schaum / Foam / Mousse | 1179 gr. |
| Beuken / Buche / Beech / Hêtre | 615 gr. |
| Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique | 32 gr. |
| Zamac / Zamak / Zamac / Zamac | 56 gr. |
| Staal / Stahl / Steel / Acier | 5698 gr. |
| Totaal / Gesamt / Total / Total | 7580 gr. |



Ravelle III - 1536/07 - seat beech wood

| | |
|--|-----------------|
| Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique | 64 gr. |
| Beuken / Buche / Beech / Hêtre | 1657 gr. |
| Zamac / Zamak / Zamac / Zamac | 56 gr. |
| Staal / Stahl / Steel / Acier | 3923 gr. |
| Totaal / Gesamt / Total / Total | 5700 gr. |



Ravelle IV - 1545/07 - seat PU


| | |
|--|------------------|
| Schuim / Schaum / Foam / Mousse | 1179 gr. |
| Beuken / Buche / Beech / Hêtre | 615 gr. |
| Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique | 145 gr. |
| Zamac / Zamak / Zamac / Zamac | 56 gr. |
| Staal / Stahl / Steel / Acier | 12465 gr. |
| Totaal / Gesamt / Total / Total | 14460 gr. |

Productoverzicht

Produktübersicht


Productreview

Aperçu produit




Ravelle V - 1557/05 - seat upholstered

| | |
|--|-----------------|
| Schuim / Schaum / Foam / Mousse | 244 gr. |
| Beuken / Buche / Beech / Hêtre | 615 gr. |
| Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique | 145 gr. |
| Zamac / Zamak / Zamac / Zamac | 56 gr. |
| Staal / Stahl / Steel / Acier | 3085 gr. |
| Aluminium / Aluminium / Aluminum / Aluminium | 1800 gr. |
| Totaal / Gesamt / Total / Total | 5945 gr. |



Ravelle V - 1556/07 - seat beech wood

| | |
|--|-----------------|
| Beuken / Buche / Beech / Hêtre | 1657 gr. |
| Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique | 145 gr. |
| Zamac / Zamak / Zamac / Zamac | 56 gr. |
| Staal / Stahl / Steel / Acier | 3987 gr. |
| Aluminium / Aluminium / Aluminum / Aluminium | 1800 gr. |
| Totaal / Gesamt / Total / Total | 7645 gr. |



Ravelle VI - 1565/07 - seat PU

| | |
|--|------------------|
| Schuim / Schaum / Foam / Mousse | 1179 gr. |
| Beuken / Buche / Beech / Hêtre | 615 gr. |
| Kunststof / Kunststoff / Plastic / Plastique | 315 gr. |
| Zamac / Zamak / Zamac / Zamac | 56 gr. |
| Staal / Stahl / Steel / Acier | 11525 gr. |
| Totaal / Gesamt / Total / Total | 13690 gr. |

Casala
Meubelen Nederland bv
Rolweg 10
4104 AV Culemborg
The Netherlands
T +31 (0)345 51 73 88
F +31 (0)345 53 20 67
E info@casala.com

Casala
Objektmöbel GmbH
Magirusstraße 16
31867 Lauenau
Germany
T +49 (0)5043 71 0
F +49 (0)5043 71 110
E casala@casala.com

Casala Ltd
Unit 9A Cedarwood
Chineham Business Park
Basingstoke
Hampshire, RG24 8WD
United Kingdom
T +44 (0)1256 46 88 66
F +44 (0)1256 47 72 75
E sales@casala.com

Casala S.à.r.l.
66 rue Escudier
92100 Boulogne-Billancourt
France
T +33 (0)1 41 22 09 10
F +33 (0)1 41 22 09 11
E contact@casala.com

www.casala.com



casala[®]